



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕХНО
НИКОЛЬ
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 16 марта 2018 г.

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ (ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER»

Профилированные мембраны PLANTER – одно из самых современных решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к надежности и безопасности.

Основная функция мембран PLANTER – защита гидроизоляционного слоя и организация пристенного дренажа. PLANTER обладает высокими прочностными характеристиками, а также стоек к химической агрессии, к воздействию плесени и бактерий, корней растений и УФ-излучению.



Наименование	Краткое описание	Размеры	Цена	
			м ²	рул.
Мембрана PLANTER standard	Однослойное полотно из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с отформованными округлыми выступами высотой 8 мм. Используется как: защитный слой для гидроизоляции, замена подстилающего слоя бетона, санация влажных стен с внешней стороны здания, санация влажных стен с внутренней стороны, вертикальный пристенный дренаж, дренажные системы тоннелей, эксплуатируемые, в том числе «зеленые» кровли, инверсионные кровли, дренаж при строительстве автомобильных дорог, дренаж и защита подземных паркингов, защита гидроизоляции при эффекте вспучивания грунта.	2x10 м 20 м ²	145,00	2900,00
		1x20 м 20 м ²	145,00	2900,00
		2x20 м 40 м ²	145,00	5800,00
Мембрана PLANTER eco	Применяется для защиты гидроизоляции слоя фундаментов и фундаментной плиты от капиллярной влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве. Высота шипов 8 мм. Плотность 0.45 кг/м ²	2x20 м 40 м ²	120,00	4800,00
Мембрана PLANTER geo	Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с высотой шипов 8 мм, с приклеенным к нему слоем термоскрепленного геотекстиля. Организация пристенного дренажа, дренажа в эксплуатируемых кровлях.	2x15 м 30 м ²	290,00	8700,00
Мембрана PLANTER extra	Профилированная мембрана с повышенной прочностью на сжатие (не менее 600 кН/м ²). Применяется при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и откосов, в сложных погодных-климатических и грунтово-гидрологических условиях, повышает надежность дорожных конструкций и увеличивает срок службы автомобильных дорог. Применяется для защиты гидроизоляции на ответственных объектах; при замене бетонной подготовки. Плотность 0.8 кг/м ²	2x20 м 40 м ²	225,00	9000,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.