



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**
официальный
дилер

ООО «Артель»
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной
Прайс-лист от 12 октября 2018 г.

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ (ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER»

Профилированные мембраны PLANTER – одно из самых современных решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к надежности и безопасности.

Основная функция мембран PLANTER – защита гидроизоляционного слоя и организация пристенного дренажа. PLANTER обладает высокими прочностными характеристиками, а также стоек к химической агрессии, к воздействию плесени и бактерий, корней растений и УФ-излучению.



| Наименование | Краткое описание | Размеры | Цена | |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------|
| | | | м ² | рул. |
| Мембрана PLANTER standard | Однослойное полотно из полиэтилена высокой плотности (HDPE) с отформованными округлыми выступами высотой 8 мм. Применяется для защиты гидроизоляции заглубленных частей промышленных и гражданских зданий во время засыпки котлована грунтом при обратной засыпке и обеспечения целостности гидроизоляционных покрытий в процессе эксплуатации конструкций; устройства отмостки; устройства эксплуатируемой кровли; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; санации влажных стен; при замене бетонной подготовки; благоустройства территории. Плотность 0.55 кг/м ² | 2x10 м 20 м ² | 160,50 | 3210,00 |
| | | 1x20 м 20 м ² | 160,50 | 3210,00 |
| | | 2x20 м 40 м ² | 159,30 | 6372,00 |
| Мембрана PLANTER eco | Применяется для защиты гидроизоляции слоя фундаментов и фундаментной плиты от капиллярной влаги в коттеджном и малоэтажном строительстве. Высота шипов 8 мм. Плотность 0.45 кг/м ² | 2x20 м 40 м ² | 137,30 | 5492,00 |
| Мембрана PLANTER geo | Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с высотой шипов 8 мм, с приклеенным к нему слоем термоскрепленного геотекстиля. Применяется для организации дренажа и защиты гидроизоляции при устройстве фундамента; дренажа в балластных кровлях и туннелях; дренажа в дорожках, площадках и отмостках. Плотность 0.65 кг/м ² | 2x15 м 30 м ² | 330,80 | 9924,00 |
| | | 2x10 м 20 м ² | 330,80 | 6616,00 |
| Мембрана PLANTER extra | Профилированная мембрана с повышенной прочностью на сжатие (до 55т/м ²). Применяется для защиты гидроизоляции на объектах с повышенными требованиями к надёжности и безопасности; защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; замене бетонной подготовки. Применяется при строительстве и реконструкции автомобильных дорог и откосов, в сложных погодных-климатических и грунтово-гидрологических условиях. Плотность 0.8 кг/м ² | 2x20 м 40 м ² | 253,00 | 10120,00 |

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.